

[04]월 보건관리 상태보고서- 산업위생기사

사업장명: 군포교통(주)

1. 보건관리상태

사업자 현황	☐ 광업 ☐ 제조업 ☐ 건설업 ☒ 비제조업			
	업종분류: 시내버스 운송업			
근로자현황	총 근로자수 : 238명		입사자수	퇴사자수
전 월	사무직: 남 9명 / 여 1명 생산직: 남 229명 / 여 0명		1명	3명
당 월	사무직: 남 9명 / 여 1명 생산직: 남 228명 / 여 0명		2명	2명
산업재해 발생현황	총 재해자수	사망자수	부상자수	업무상질병 재해
전 월	0명	0명	0명	0명
당 월	0명	0명	0명	0명

2. 업무수행내용

◎ 사업장 관리

업무수행내용	점검결과 (보건관리상태)			지도내용(개선 의견)
	양호	미흡	미해당	
안전·보건체제 관리				안전보건관리책임자 선임 관련 안내 (안전관리자 경임 불가 → 안전관리자 위탁대행 예정)
산업안전·보건위원회				1분기 산업위 회의록 작성 확인 및 보존 지도

◎ 공정 및 물질 관리

업무수행내용	점검결과 (보건관리상태)			지도내용(개선 의견)
	양호	미흡	미해당	
보호구 관리	○			작업장 내 보호구함 및 보호구 비치상태 양호

◎ 작업환경 관리

업무수행내용	점검결과 (보건관리상태)			지도내용(개선 의견)
	양호	미흡	미해당	
물질안전·보건자료 관리	○			작업장 내 MSDS 비치 상태 양호
밀폐공간작업 프로그램			○	밀폐공간 특별안전보건교육 실시 (1인)

3. 종합의견 위탁업무수행(총괄)(세부업무내용 및 개선의견)

1. 사업장 관리: 순회점검표 이용한 작업장 점검 실시 및 아래 내용을 포함하여 개선지도하였으며 사업장 안전보건관리체계와 근로자 교육사항 등 보건관리 전반에 대하여 담당자와 계획 및 지도 : 당 사업장의 정비 업무는 간헐적으로 도장, 용접 등을 진행하고 있어(주1회, 10분 내외) 작업환경측정 대상은 아닌것으로 보이며 그에 따른 작업일지를 작성할 수 있도록 지도함. ① 당월 방문하여 사업장 전반에 관한 현황 파악 및 사업장 관리카드 등 서류 미흡한 부분 확인 후 개선지도함. (상태보고서 및 작업장 순회점검표 참고) ② 당월 산재 없음 ③ 선임사항(산안법 제15~16조) 1) 안전보건관리책임자, 안전·보건관리자 및 각 부서의 관리감독자들은 직무교육(신규·보수)을 이수하도록 지도함. (안전보건관리책임자와 안전관리자는 동일인으로 선임 불가함을 지도하고 회사 내부 사정으로 인해 안전관리자는 추후 위탁대행으로 변경할 예정을 확인함.) ※ 산업안전보건법 시행규칙 제29조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육), [별표4] 안전보건교육 교유과정별 교육시간, [별표5] 교육대상별 교육내용 참고 ▶ 안전보건관리책임자- 신규: 6시간, 보수: 6시간(신규교육 후 매2년 기준) ▶ 관리감독자- 연간 16시간 이상(전년 무재해시 8시간- 무재해 확인서 필) ▶ 안전·보건관리자- 신규: 34시간, 보수: 24시간(신규교육 후 매2년 기준) ※ 위반(교육 미이수) 시 과태료(1차): 관리책임자, 안전관리자 각 500만원, 관리감독자 인당 50만원, 근로자 인당 10만원 2) 사무직 인원들의 1분기 정기안전보건교육 실시 확인/지도 ▶ 사무직- 매분기 3시간 이상 / 사무직 외- 매분기 6시간 이상 ※ 산업안전보건법 시행규칙 제29조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육), [별표4] 안전보건교육 교유과정별 교육시간, [별표5] 교육대상별 교육내용 참고 ※ 위반(교육 미이수) 시 과태료(1차): 관리책임자, 안전관리자 각 500만원, 관리감독자 인당 50만원, 근로자 인당 10만원 ② 산업안전보건위원회(산업안전보건법 제24조) 1) 산업안전보건위원회(산안법 제24조)에 의거하여 1분기 산업안전보건위원회 회의록 확인 및 보존 지도 함 ※동법 시행령 [별표9] 산업안전보건위원회를 구성해야 할 사업의 종류 및 상시 근로자수 참고	
2. 공정 및 물질관리 ① 보호구 관리	

방문일자	2022-04-20	사업장 담당자	직위: 성명: (인)	보 건 관리자	자격: 성명: (인)
------	------------	------------	----------------	------------	----------------