

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	김석겸	주민등록번호	550602-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 21일	전화번호	01092215562	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분		검사항목		결	과	위험인자	기	준		
발 병 위 험 인 자	문 진	성별		남		1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)			
		연령		67						
		흡연		흡연		1	현재흡연 (+1)			
		가족력		무						
	측 정 및 결 과	신체활동	신체활동		부족		1	주 3일, 1회 30분 미만 또는		
			신장		178.8 cm					
		및 비만	체중		76.8 kg			-	BMI : 30.0 이상 또는	
			체질량지수(BMI)		24.0 kg/m ²				허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상	
			허리둘레		90.8 cm					
		시력 (나안)	좌		1.2		-			
			우		1.2					
		혈압	수축기		108 mmHg			수축기 140이상 또는 이완기 90이상		
			이완기		72 mmHg					
		혈중지질	총콜레스테롤		172 mg/dL			총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)		
			LDL-콜레스테롤		120 mg/dL					
			HDL-콜레스테롤		32 mg/dL		1	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)		
			중성지방		96 mg/dL		-			
		공복혈당		99 mg/dL		-	당뇨가 있는경우 중등도위험군			
발병위험인자 개수합					4					

기타 검사	요단백	음성	요소질소	18.6 mg/dL	크레아티닌	1.1 mg/dL
	흉부방사선검사	검사결과는 정상입니다				

표적장기손상	해당사항없음	동반질환	해당사항없음
발병위험도	1. 정상군	관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상지질증 관련 치료지침	고혈압:정상 / 고지혈증:정상 /		
업무적합성 평가	통상근무		

조치 및 사후관리

비만이란 과다한 체지방을 가진 상태를 의미합니다. 체질량 지수가 25~29 인 경우 중도비만으로 관리 요하며, 30 이상인 경우는 고도 비만으로 치료가 필요한 시점입니다. 의사와 상담하시기 바랍니다.
고지혈증은 필요 이상으로 많은 지방성분 물질이 혈액 내에 존재하면서 혈관벽에 쌓여 염증을 일으키고 그 결과 심혈관계질환을 일으키는 질병으로 꾸준한 치료가 필요합니다

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	김정식	주민등록번호	550805-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 22일	전화번호	01032574966	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분		검사항목		결	과	위험인자	기	준	
발 병 위 험 인 자	문 진	성별		남		1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)		
		연령		67					
		흡연		흡연		1	현재흡연 (+1)		
		가족력		무					
	측 정 및 결 과	신체활동	신체활동		충분		1	주 3일, 1회 30분 미만 또는	
			신장		171.6 cm				
		및 비만	체중		76.8 kg			BMI : 30.0 이상 또는 허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상	
			체질량지수(BMI)		26.1 kg/m ²				
			허리둘레		92.0 cm				
		시력 (교정)	좌		1.2		-		
			우		1.0				
		혈압	수축기		118mmHg		수축기 140이상 또는 이완기 90이상		
			이완기		78mmHg				
		혈중지질	총콜레스테롤		203 mg/dL		총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)		
			LDL-콜레스테롤		131 mg/dL				
			HDL-콜레스테롤		35 mg/dL		1	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)	
			중성지방		182 mg/dL		-		
		공복혈당		95 mg/dL		-	당뇨가 있는경우 중등도위험군		
발병위험인자 개수합						4			

기타 검사	요단백	약양성	요소질소	19.8 mg/dL	크레아티닌	1.2 mg/dL
	흉부방사선검사 검사결과는 정상입니다					

표적장기손상	해당사항없음		동반질환	당뇨, 고혈압
발병위험도	1. 정상군		관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상 지질증 관련 치료지침	고혈압 판정자나 약 복용자는 지속적인 추적 관찰요합니다./당뇨 판정자나 약 복용자는 지속적인 추적 관찰요합니다./고지혈증:정상/			
업무적합성 평가	통상근무			

조치 및 사후관리

혈중 포도당의 농도가 높아지는 고혈당을 특징으로 하며, 고혈당으로 인하여 여러 증상 및 징후를 일으키고 소변에서 포도당을 배출하게 됩니다. 다양한 합병증의 가능성이 높아지므로, 지속적인 당뇨치료 요합니다
 흡연은 담배에 포함되어 있는 수많은 발암물질때문에 폐암등 여러장기의 암과 연관성이 있고, 니코틴 중독은 약물 의존의 한 형태라고 할 수 있습니다. 금연하도록 노력하세요
 비만이란 과다한 체지방을 가진 상태를 의미합니다. 체질량 지수가 25~29 인 경우 중도비만으로 관리 요하며, 30 이상인 경우는 고도 비만으로 치료가 필요한 시점입니다. 의사와 상담하시기 바랍니다.
 고지혈증은 필요 이상으로 많은 지방성분 물질이 혈액 내에 존재하면서 혈관벽에 쌓여 염증을 일으키고 그 결과 심혈관계질환을 일으키는 질병으로 꾸준한 치료가 필요합니다

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	박병태	주민등록번호	551208-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 25일	전화번호	01036029743	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분		검사항목		결	과	위험인자	기	준	
발 병 위 험 인 자	문 진	성별		남		1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)		
		연령		67					
		흡연		흡연		1	현재흡연 (+1)		
		가족력		무					
	측 정 및 결 과	신체활동	신체활동		충분			주 3일, 1회 30분 미만 또는	
			신장		173.0 cm				
		및 비만	체중		64.6 kg			BMI : 30.0 이상 또는	
			체질량지수(BMI)		21.6 kg/m ²			허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상	
		허리둘레		76.0 cm		-			
		시력 (나안)	좌		1.5				
			우		1.5				
		혈압	수축기		126mmHg			수축기 140이상 또는 이완기 90이상	
			이완기		82mmHg				
		혈중지질	총콜레스테롤		193 mg/dL			총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)	
			LDL-콜레스테롤		113 mg/dL				
			HDL-콜레스테롤		66 mg/dL		-1	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)	
			중성지방		68 mg/dL		-		
		공복혈당		104 mg/dL		-	당뇨가 있는경우 중등도위험군		
발병위험인자 개수합						1			

기타 검사	요단백	음성	요소질소	14.6 mg/dL	크레아티닌	1.1 mg/dL
	흉부방사선검사	검사결과는 정상입니다				

표적장기손상	해당사항없음	동반질환	고혈압
발병위험도	2. 저위험군	관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상지질증 관련 치료지침	고혈압 판정자나 약 복용자는 지속적인 추적 관찰요합니다./고지혈증:정상/		
업무적합성 평가	통상근무		

조치 및 사후관리

혈중 포도당의 농도가 높아지는 고혈당을 특징으로 하며, 고혈당으로 인하여 여러 증상 및 징후를 일으키고 소변에서 포도당을 배출하게 됩니다. 다양한 합병증의 가능성이 높아지므로, 지속적인 당뇨관리 요합니다

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	오양종	주민등록번호	550514-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 21일	전화번호	01036185651	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분	검사항목		결과	위험인자	기준
발 병 위 험 인 자	문 진	성별	남	1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)
		연령	67		
		흡연	비흡연		현재흡연 (+1)
		가족력	무		
	측 정 및 결 과	신체활동	신체활동	충분	주 3일, 1회 30분 미만 또는
			신장	175.1 cm	
		및 비만	체중	68.3 kg	BMI : 30.0 이상 또는
			체질량지수(BMI)	22.3 kg/m ²	
		허리둘레	허리둘레	88.3 cm	허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상
			시력 (나안)	좌 우	
		혈압	수축기	118 mmHg	수축기 140이상 또는 이완기 90이상
			이완기	76 mmHg	
		혈중지질	총콜레스테롤	191 mg/dL	총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)
			LDL-콜레스테롤	125 mg/dL	
			HDL-콜레스테롤	50 mg/dL	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)
			중성지방	80 mg/dL	-
		공복혈당		103 mg/dL	-
		발병위험인자 개수합			1

기타 검사	요단백	음성	요소질소	19.9 mg/dL	크레아티닌	1.1 mg/dL
	흉부방사선검사	검사결과는 정상입니다				

표적장기손상	해당사항없음	동반질환	해당사항없음
발병위험도	1. 정상군	관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상지질증 관련 치료지침	고혈압:정상 / 고지혈증:정상 /		
업무적합성 평가	통상근무		

조치 및 사후관리

혈중 포도당의 농도가 높아지는 고혈당을 특징으로 하며, 고혈당으로 인하여 여러 증상 및 징후를 일으키고 소변에서 포도당을 배출하게 됩니다. 다양한 합병증의 가능성이 높아지므로, 지속적인 당뇨관리 요합니다

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	임영화	주민등록번호	550507-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 21일	전화번호	01086004409	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분	검사항목		결과	위험인자	기준
발 병 위 험 인 자	문 진	성별	남	1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)
		연령	67		
		흡연	흡연	1	현재흡연 (+1)
		가족력	무		
	측 정 및 결 과	신체활동	신체활동	충분	주 3일, 1회 30분 미만 또는
		신장	161.0 cm		
		체중	54.6 kg		
		체질량지수(BMI)	21.1 kg/m ²		
		허리둘레	73.2 cm		허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상
		시력 (나안)	좌	-	
			우		
		혈압	수축기	118 mmHg	수축기 140이상 또는 이완기 90이상
			이완기	74 mmHg	
		혈중지질	총콜레스테롤	215 mg/dL	총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)
			LDL-콜레스테롤	108 mg/dL	
			HDL-콜레스테롤	93 mg/dL	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)
			중성지방	66 mg/dL	-
		공복혈당	106 mg/dL	-	당뇨가 있는 경우 중등도위험군
	발병위험인자 개수합			1	

기타 검사	요단백	음성	요소질소	10.4 mg/dL	크레아티닌	0.9 mg/dL
	흉부방사선검사	양상폐 비활동성 결핵 및 폐기종 소견입니다. CT 검사 요합니다.				

표적장기손상	해당사항없음	동반질환	해당사항없음
발병위험도	1. 정상군	관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상 지질증 관련 치료지침	고혈압:정상/고지혈증:정상/		
업무적합성 평가	통상근무		

조치 및 사후관리

혈중 포도당의 농도가 높아지는 고혈당을 특징으로 하며, 고혈당으로 인하여 여러 증상 및 징후를 일으키고 소변에서 포도당을 배출하게 됩니다. 다양한 합병증의 가능성이 높아지므로, 지속적인 당뇨관리 요합니다
 흡연은 담배에 포함되어 있는 수많은 발암물질때문에 폐암등 여러장기의 암과 연관성이 있고, 니코틴 중독은 약물 의존의 한 형태라고 할 수 있습니다. 금연하도록 노력하세요

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	정명규	주민등록번호	560430-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 29일	전화번호	01033766900	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분		검사항목		결	과	위험인자	기	준
발 병 위 험 인 자	문 진	성별		남		1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)	
		연령		66				
		흡연		흡연		1	현재흡연 (+1)	
		가족력		무				
	측 정 및 결 과	신체활동 및 비만	신체활동	부족		1	주 3일, 1회 30분 미만 또는	
			신장	176.8 cm				
			체중	79.2 kg				
			체질량지수(BMI)	25.3 kg/m²			BMI : 30.0 이상 또는	
			허리둘레	98.0 cm			허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상	
		시력 (교정)	좌	1.5		-		
			우	1.2				
		혈압	수축기	128 mmHg			수축기 140이상 또는 이완기 90이상	
			이완기	80 mmHg				
		혈중지질	총콜레스테롤	224 mg/dL		1	총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)	
			LDL-콜레스테롤	162 mg/dL				
			HDL-콜레스테롤	37 mg/dL		1	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)	
			중성지방	124 mg/dL		-		
		공복혈당		93 mg/dL		-	당뇨가 있는경우 중등도위험군	
발병위험인자 개수합						5		

기타 검사	요단백	음성	요소질소	19.2 mg/dL	크레아티닌	1.1 mg/dL
	흉부방사선검사	검사결과는 정상입니다				

표적장기손상	해당사항없음	동반질환	해당사항없음
발병위험도	3. 중등도위험군	관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상지질증 관련 치료지침	고혈압:비약물치료실시 및 계속관찰/고지혈증:생활습관 개선및 투약시작/		
업무적합성 평가	통상근무		

조치 및 사후관리

흡연은 담배에 포함되어 있는 수많은 발암물질때문에 폐암등 여러장기의 암과 연관성이 있고, 니코틴 중독은 약물 의존의 한 형태라고 할 수 있습니다. 금연하도록 노력하세요
비만이란 과다한 체지방을 가진 상태를 의미합니다. 체질량 지수가 25~29 인경우 중도비만으로 관리 요하며, 30 이상인 경우는 고도 비만으로 치료가 필요한 시점입니다. 의사와 상담하시기 바랍니다.
고지혈증은 필요 이상으로 많은 지방성분 물질이 혈액 내에 존재하면서 혈관벽에 쌓여 염증을 일으키고 그 결과 심혈관계질환을 일으키는 질병으로 꾸준한 치료가 필요합니다

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.

뇌심혈관질환 발병위험도평가 결과통보서

성명	황인선	주민등록번호	550724-1*****	사원번호	
검진일자	2022년 01월 22일	전화번호	01056657398	근속년수	
회사명	대창운수(주)		부서명		

구분	검사항목		결과	위험인자	기준
발 병 위 험 인 자	문 진	성별	남	1	남 > 55세, 여 > 65세 (+1)
		연령	67		
		흡연	비흡연		현재흡연 (+1)
		가족력	무		
	측 정 및 결 과	신체활동	신체활동	충분	주 3일, 1회 30분 미만 또는
			신장	169.2 cm	
		및 비만	체중	71.9 kg	BMI : 30.0 이상 또는
			체질량지수(BMI)	25.1 kg/m ²	
		허리둘레	허리둘레	87.5 cm	허리둘레 남 90cm, 여 85cm 이상
			시력 (교정)	1.2	
		혈압	좌	1.2	
			우	1.2	
		혈압	수축기	126 mmHg	수축기 140이상 또는 이완기 90이상
			이완기	72 mmHg	
		혈중지질	총콜레스테롤	160 mg/dL	총콜레스테롤 > 240 또는 LDL-콜레스테롤 > 160 (+1)
			LDL-콜레스테롤	92 mg/dL	
			HDL-콜레스테롤	38 mg/dL	남 < 40, 여 < 45 (+1) (남,여 60 이상인 경우 -1점)
			중성지방	150 mg/dL	-
		공복혈당		124 mg/dL	-
		발병위험인자 개수합		2	당뇨가 있는 경우 중등도위험군

기타 검사	요단백	음성	요소질소	11.8 mg/dL	크레아티닌	0.9 mg/dL
	흉부방사선검사	좌측늑막비후 소견이 보이니 CT검사를 권합니다				

표적장기손상	해당사항없음		동반질환	해당사항없음
발병위험도	1. 정상군		관상동맥질환	해당사항없음
고혈압 및 이상 지질증 관련 치료지침	고혈압:정상/고지혈증:정상/			
업무적합성 평가	통상근무			

조치 및 사후관리

혈중 포도당의 농도가 높아지는 고혈당을 특징으로 하며, 고혈당으로 인하여 여러 증상 및 징후를 일으키고 소변에서 포도당을 배출하게 됩니다. 다양한 합병증의 가능성이 높아지므로, 지속적인 당뇨관리 요합니다.
비만이란 과다한 체지방을 가진 상태를 의미합니다. 체질량 지수가 25~29 인 경우 중도비만으로 관리 요하며, 30 이상인 경우는 고도 비만으로 치료가 필요한 시점입니다. 의사와 상담하시기 바랍니다.
고지혈증은 필요 이상으로 많은 지방성분 물질이 혈액 내에 존재하면서 혈관벽에 쌓여 염증을 일으키고 그 결과 심혈관계질환을 일으키는 질병으로 꾸준한 치료가 필요합니다

상기 "뇌·심혈관질환 발병위험도평가" 결과는 생활습관의 개선이 개인의 만성질환을 예방하고 진행을 늦추며 사망율을 낮춘다는 의학적 연구결과에 기초하여, 임직원 여러분의 위험요인을 파악하고 그 결과에 따라 뇌·심혈관질환의 발병위험 정도를 수학적으로 예측한 결과입니다. 뇌·심혈관질환의 발생을 줄이고 기초질환의 관리를 독려하고자 제공하는 자료입니다. 위험의 정도는 예측하는 방법에 따라 차이가 있을 수 있으므로 예측의 정확성 보다는 관리의 필요성을 강조하는 차원으로 해석하는 자세가 필요합니다.