

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속 년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강 구분	검진소견	사후관리소견	업무 적합
1	내장	곽영남	M	41	00년 00개월	기타광물성분진		C2	폐쇄성 폐기능 저하 FVC/%: 95.6 FEV1/FVC%: 58.18 FEV1/%: 69.1	금연하시고 보호구를 잘 착용하시고 정기적으로 확인하세요. 건강상당, 보호구 착용	
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						유리섬유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						MDI		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속 년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강 구분	검진소견	사후관리소견	업무 적합
2	내장	이한희	M	58	00년 00개월	소음(배치전)		D1	(2차)(우측)소음성난청 기도청력(좌) 0.5KHz: 20 기도청력(좌) 1KHz: 20 기도청력(좌) 2KHz: 35 기도청력(좌) 3KHz: 60 기도청력(좌) 4KHz: 70 기도청력(좌) 6KHz: 50 기도청력(좌) 3분법: 25 기도청력(우) 0.5KHz: 15 기도청력(우) 1KHz: 25 기도청력(우) 2KHz: 60 기도청력(우) 3KHz: 65 기도청력(우) 4KHz: 70 기도청력(우) 6KHz: 65 기도청력(우) 3분법: 33.3 골도청력(좌) 0.5KHz: 20 골도청력(좌) 1KHz: 20 골도청력(좌) 2KHz: 30 골도청력(좌) 3KHz: 60 골도청력(좌) 4KHz: 60 골도청력(우) 1KHz: 25 골도청력(우) 2KHz: 50 골도청력(우) 3KHz: 60 골도청력(우) 4KHz: 60	가급적 비소음 부서 작업 및 보호구(귀마개 또는 귀덮개) 착용을 철저히 하시길 바랍니다. 보호구 착용	
						기타광물성분진		C2	폐쇄성 폐기능 저하 FVC/%: 121.5 FEV1/FVC%: 69.14 FEV1/%: 106.7	금연하시고 보호구를 잘 착용하시고 정기적으로 확인하세요. 건강상담, 보호구 착용	
						MDI		C2	폐쇄성 폐기능 저하 FVC/%: 121.5 FEV1/FVC%: 69.14 FEV1/%: 106.7	금연하시고 보호구를 잘 착용하시고 정기적으로 확인하세요. 건강상담, 보호구 착용	

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						소음(배치전)		C1	(2차)(좌측)소음성난청 주의 기도청력(좌) 0.5KHz: 20 기도청력(좌) 1KHz: 20 기도청력(좌) 2KHz: 35 기도청력(좌) 3KHz: 60 기도청력(좌) 4KHz: 70 기도청력(좌) 6KHz: 50 기도청력(좌) 3분법: 25 기도청력(우) 0.5KHz: 15 기도청력(우) 1KHz: 25 기도청력(우) 2KHz: 60 기도청력(우) 3KHz: 65 기도청력(우) 4KHz: 70 기도청력(우) 6KHz: 65 기도청력(우) 3분법: 33.3 골도청력(좌) 0.5KHz: 20 골도청력(좌) 1KHz: 20 골도청력(좌) 2KHz: 30 골도청력(좌) 3KHz: 60 골도청력(좌) 4KHz: 60 골도청력(우) 1KHz: 25 골도청력(우) 2KHz: 50 골도청력(우) 3KHz: 60 골도청력(우) 4KHz: 60	작업 시 보호구(귀마개 또는 귀덮개) 착용을 철저히 하시고, 정기적인 추적관찰 바랍니다. 보호구 착용	
						유리성유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속 년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강 구분	검진소견	사후관리소견	업무 적합
3	내장	허재혁	M	58	00년 00개월	유리섬유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						MDI		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
4	석고	여용균	M	37	00년 00개월	기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						유리성유분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						MDI		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
5	석고	유현평	M	36	00년 00개월	자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						유리성유분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						MDI		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
6	천정	김청룡	M	61	00년 00개월	소음(배치전)		D1	(2차)(우측)소음성난청 기도청력(좌) 0.5KHz: 25 기도청력(좌) 1KHz: 35 기도청력(좌) 2KHz: 55 기도청력(좌) 3KHz: 55 기도청력(좌) 4KHz: 55 기도청력(좌) 6KHz: 40 기도청력(좌) 3분법: 38.3 기도청력(우) 0.5KHz: 25 기도청력(우) 1KHz: 30 기도청력(우) 2KHz: 65 기도청력(우) 3KHz: 60 기도청력(우) 4KHz: 65 기도청력(우) 6KHz: 40 기도청력(우) 3분법: 40 골도청력(좌) 0.5KHz: 20 골도청력(좌) 1KHz: 30 골도청력(좌) 2KHz: 55 골도청력(좌) 3KHz: 50 골도청력(좌) 4KHz: 55 골도청력(우) 0.5KHz: 25 골도청력(우) 1KHz: 25 골도청력(우) 2KHz: 60 골도청력(우) 3KHz: 50 골도청력(우) 4KHz: 55	가급적 비소음 부서 작업 및 보호구(귀마개 또는 귀덮개) 착용을 철저히 하시길 바랍니다. 건강상담, 보호구 착용	

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						소음(배치전)		D1	(2차)(좌측)소음성난청 기도청력(좌) 0.5KHz: 25 기도청력(좌) 1KHz: 35 기도청력(좌) 2KHz: 55 기도청력(좌) 3KHz: 55 기도청력(좌) 4KHz: 55 기도청력(좌) 6KHz: 40 기도청력(좌) 3분법: 38.3 기도청력(우) 0.5KHz: 25 기도청력(우) 1KHz: 30 기도청력(우) 2KHz: 65 기도청력(우) 3KHz: 60 기도청력(우) 4KHz: 65 기도청력(우) 6KHz: 40 기도청력(우) 3분법: 40 골도청력(좌) 0.5KHz: 20 골도청력(좌) 1KHz: 30 골도청력(좌) 2KHz: 55 골도청력(좌) 3KHz: 50 골도청력(좌) 4KHz: 55 골도청력(우) 0.5KHz: 25 골도청력(우) 1KHz: 25 골도청력(우) 2KHz: 60 골도청력(우) 3KHz: 50 골도청력(우) 4KHz: 55	가급적 비소음 부서 작업 및 보호구(귀마개 또는 귀덮개) 착용을 철저히 하시길 바랍니다. 보호구 착용	
						기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시길 바랍니다. 보호구 착용	가
						MDI		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시길 바랍니다. 보호구 착용	가
						유리섬유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
7	합지	양조하	M	43	00년 00개월	유리성유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						MDI		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속 년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강 구분	검진소견	사후관리소견	업무 적합
8	합지	이중범	M	55	00년 00개월	기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						MDI		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						유리성유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
9	합지	이춘국	M	57	00년 00개월	기타광물성분진		C2	폐기능 검사-제한성 폐기능 저하 FVC/%: 72.8 FEV1/L: 2.58 FEV1/FVC%: 77.71 FVC/L: 3.32 FEV1/%: 72.5 PEF: 7.00	폐기능 저하(제한성)가 보입니다. 적절한 보호구 착용 및 추적관찰바랍니다. 그리고 흡연 시 금연을 요합니다. 건강상담, 근무 중 치료, 보호구 착용	

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						유리성유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						MDI		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
10	합지	한학성	M	54	00년 00개월	유리성유분진		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						자외선		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						진동		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (배치전검진)

※ 사업주는 특수건강진단·수시건강진단·임시건강진단 결과, 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내가 필요하다는 건강진단 의사의 소견이 있는 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」 제132조제5항에 따라 건강진단결과를 송부 받은 날로부터 30일 이내에 조치 결과 또는 조치 계획을 지방고용노동관서에 제출해야 하며, 제출하지 않은 경우에는 같은 법 제175조제6항제15호에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

사업장명 : 주식회사 성운

실시기간 : 2024-08-05 ~ 2024-08-08

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
						MDI		A	특이소견없음	건강검진결과 특이소견이 없습니다. 필요없음	가
						기타광물성분진		A	폐기능검사 정상	폐기능검사는 정상입니다. 작업 중 보호구를 잘 착용하고 환기를 잘 하시기 바랍니다. 보호구 착용	가
						소음(배치전)		A	(우측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가
						소음(배치전)		A	(좌측)청력정상	청력검사 정상 필요없음	가

2024년 08월 26일

가: 건강관리상 현재의 조건하에서 작업이 가능한 경우

나: 일정한 조건(환경개선, 개인보호구착용, 건강진단의 주기를 앞당기는 경우 등)하에서 현재의 작업이 가능한 경우

다: 건강장해가 우려되어 한시적으로 현재의 작업을 할 수 없는 경우

(건강 상 또는 근로조건 상의 문제를 해결한 후 작업복귀 가능)

라: 건강장해의 악화 혹은 영구적인 장해의 발생이 우려되어 현재의 작업을 해서는 안되는 경우

건강진단 기관명 : 포승튼튼의원



건강진단 의사명 : 장현석

(서명 또는 인)