

(특수 1차) 건강진단개인표

수진번호	15001350	645-798 경남 창원시 진해구 현동 사서함 602-13 해군진해기지사령부(함정근무) 전남함 김종선(94-512810 / 원사) 귀하					
주민번호	740520-1*****						
검진일자	2015-04-03						
검진종류	일반+특수						
검진차수	1차						
사업장명	해군진해기지사령부(함정근)						
과거직력	수상함 작전업무 : 1994년부터	입사일자		현직전입일		현작업부서	전남함
		현근무기간	02년 07월	1일폭로시간	8 hr	현작업공정	전탐
		휴대폰번호		업종명	점포(자기땅), 숙박업		
유해인자	마이크로파 및 라디오파, 소음, 진동						
표적장기	근골격계, 생식계, 신경계, 안(눈), 이비인후계						
소견 및 조치사항 [A] L (우측)청력정상 ▶ 청력검사상 정상입니다. [A] L (좌측)청력정상 ▶ 청력검사상 정상입니다.							

[유해인자별 건강진단결과]

유 해 인 자	등급	소 견 명	사 후 관 리	업무적합
소음 마이크로파 및 라디오파의 1건	A, A A	(우측)청력정상, (좌측)청력정상 정상	필요없음 → 상시투광리 없습니다.	가 가

가: 건강관리상 현재의 근무환경에서 작업이 가능한 경우
나: 일정한 조건(환경개선, 개인보호구 착용, 건강진단인 주기를 앞당기는 등)을 충족하면 현재의 근무환경에서 작업이 가능한 경우
다: 건강관리가 부러되어 현재직무를 현재의 직업을 할 수 없는 경우(건강상 또는 다른질환으로 인하여 현재직무를 할 수 없는 경우를 가함)
리: 건강상태의 악화 혹은 영구적인 장애의 발생이 우려되어 현재의 직업을 해서는 안되는 경우

[표적장기별 건강진단결과]

표 적 장 기	등급	소 견 명	사 후 관 리	업무적합
이비인후계 근골격계 생식계 신경계 안(눈)	A A A A A	(우측)청력정상, (좌측)청력정상 정상 정상 정상 정상	필요없음 → 상시투광리 없습니다.	가 가 가 가 가

판 정 일 자	2015-04-07	건강진단기관	터직업환경의학과의원	건강진단의사	이철호	서명 또는 인
사 업 주	엄현성	서명 또는 인	보건관리자	해군	서명 또는 인	근 로 자
					김종선	서명 또는 인